Ranpein Kitchen Equipment Co.,LTD

睿派厨具 有限公司

2023

企业概况

宁波睿派厨具有限公司

长三角地区冉冉升起的洗碗机专业智造新势力,目标成为全球家电品牌客户诚信,创新,专业,高效,的OEM/ODM服务商。

- 1. 投资计划: 一期已投资5000万元, 二期计划投资1.3亿元
- 2. 产能规划: 一期规划产能20万台/年(单线),二期规划产能100万台/年(三线)
- 3. 平台规划: 中式60*60紧凑嵌入式平台(2022)/中式60*77柜式平台(2023)
- 4. 实验室建设:环境/安规/性能/运输/寿命/零部件测试等



制造实力

睿派洗碗机产线

- 一期,已投产,年产能20万台
- 总面积 6000 平方米,员工人数: 160 人
- 一条总装生产线
- 两条冲压生产线
- 两条内胆生产线
- 二期场地规划60000平方米,规划年产能100万台,
- 2022年7月正式动工,预计2023年5月开始陆续交付









智能仓库

与国内某一流科技企业合作,开发适合洗碗机制造的智能化仓库,实现密度存储和作业效率的极大提升,可实现物料机器人上线。







研发实验室

- 全国领先的集成水槽&洗碗机联合实验中心,总投资450万元,通过565-CSTC实验室体系认证,具备环境/安规/性能/运输/零部件/寿命等测试条件,满足国内外相关测试标准同时与浙大宁波理工学院实验室建立了长期合作关系。











睿派营销中心

坐落于宁波市布政镇,总投资**750万元**,总面积**3035平方米**,包含展厅,办公室,会议室,摄影棚等。











WBS12-SA02(旗舰机)

主要功能

- •深灰色不锈钢外观&OLED屏光触控
- •24小时预约(夜间)低峰电价更省钱
- •离子软水系统(净化水质,带来更佳洗净效果)
- •潜水艇级304抗菌不锈钢内胆,全铆接无焊接
- •三重过滤系统,柱面过滤器密封结构,过滤细微残渣
- •超强大14+2洗涤程序,完美应对各种餐厨 具洗涤需要
- •168H新风存储功能,7天长效抑菌





内胆



除菌率达到 99.99%




168H新风存储

红外线传感设计



全域AI净洗





技术参数

容量 尺寸

控制方式过滤系统

水效等级

安装方式

内腔体材质

12套

W595*D525*H600

OLED屏光触控

三重过滤

1级

嵌入式

304不锈钢



WBS12-SA01(升级款)

主要功能

- ·深灰色不锈钢外观
- ·离子软水系统(净化水质,带来更佳洗净效果)
- ·智能记忆,开门自动暂停可中途添加碗碟,断电记忆重启
- ·自动童锁,专为保护儿童
- ·Uv深紫外循环杀菌,满足三星级消毒
- ·下层洗功能,节水节电
- ·金属面板光触控



技术参数

容量12套尺寸W595*D525*H600控制方式金属面板光触控过滤系统三重过滤水效等级1级

安装方式 独嵌两用 内腔体材质 304不锈钢






WBS12-GA01(升级款)

主要功能

- ·24小时预约(夜间)低峰电价更省钱
- ·离子软水系统(净化水质,带来更佳洗净效果)
- ·智能记忆,开门自动暂停可中途添加碗碟,断电记忆重启
- 一体式黑晶玻璃外观&显隐屏触控
- 9大洗涤程序,精准应对各种餐厨具洗涤需要
- 下层洗功能,节水节电
- 单独烘干功能,一键实现快速干燥



技术参数

容量 12套

尺寸 W595*D525*H632

控制方式 显隐屏触控


过滤系统 三重过滤


 水效等级
 1级

 安装方式
 嵌入式

内腔体材质 304不锈钢







WBS12-KA01(升级款) 主要功能

- ·波浪形碗篮,上层放碗碟,下层放俩锅
- ·离子软水系统(净化水质,带来更佳洗净效果)
- ·智能记忆,开门自动暂停可中途添加碗碟,断电记忆重启
- ·自动童锁,专为保护儿童
- ·Uv深紫外循环杀菌,满足三星级消毒
- ·波浪形碗篮,上层放碗碟,下层放俩锅
- ·DIY式外门,与橱柜精致融合

技术参数

容量 12套

尺寸 W550*D525*H600

控制方式 触摸按键 过滤系统 三重过滤 水效等级 1级

安装方式 嵌入式 内腔体材质 304不锈钢



技术参数

产品型号 WBS12-SA01(标准款)

容量 12套

尺寸 W595*D525*H600 除菌 99.99%除菌率

 除菌
 99.99%除菌率

 控制方式
 金属面板光触控

过滤系统 三重过滤

 水效等级
 2级

 安装方式
 嵌入式

 烘干方式
 热风烘干

储存时间 新风储存*96H

技术参数

产品型号 WBS12-GA01(标准款)

容量 12套

尺寸 W595*D525*H632

 除菌
 99.99%除菌率

 控制方式
 显隐屏触控

过滤系统 三重过滤

 水效等级
 2级

 安装方式
 嵌入式

 烘干方式
 热风烘干

储存时间 新风储存*96H





技术参数

产品型号 WBS12-GA03(标准款)

容量 12套

尺寸 W595*D525*H632

除菌 99.99%除菌率

控制方式 玻璃触控 过滤系统 三重过滤

水效等级 2级

 安装方式
 嵌入式

 烘干方式
 热风烘干

储存时间 新风储存*96H



WBS12-GA03(升级款)

主要功能

- ·24小时预约(夜间)低峰电价更省钱
- · 离子软水系统(净化水质,带来更佳洗净效果)
- ·智能记忆,开门自动暂停可中途添加碗碟,断电记忆重启
- ·一体式黑晶玻璃外观&显隐屏触控
- ·9大洗涤程序,精准应对各种餐厨具洗涤需要
- · 下层洗功能, 节水节电
- ·单独烘干功能,一键实现快速干燥

技术参数

容量 12套

尺寸 W595*D525*H632

控制方式 玻璃触控 过滤系统 三重过滤

 水效等级
 1级

 安装方式
 嵌入式

 内腔体材质
 304不锈钢

WBS12-KA01(标准款)

主要功能

- ·波浪形碗篮,上层放碗碟,下层放俩锅
- ·离子软水系统(净化水质,带来更佳洗净效果)
- ·智能记忆,开门自动暂停可中途添加碗碟,断电记忆重启
- ·自动童锁,专为保护儿童
- ·Uv深紫外循环杀菌,满足三星级消毒
- ·波浪形碗篮,上层放碗碟,下层放俩锅
- ·DIY式外门,与橱柜精致融合

技术参数

容量 12套

尺寸 W550*D525*H600

控制方式 触屏控制 过滤系统 三重过滤

水效等级 2级 安装方式 嵌入式 内腔体材质 304不锈钢





宁波睿派厨具有限公司

地址:宁波市海曙区古林镇三星工业园

电话:0574-27990749 网址:www.ranpien.com